

Endoscopio rígido con función video PCE-RVE 30

Endoscopio rígido con función de vídeo para talleres y desarrollo/ registro de vídeo e imagen / almacenamiento en tarjeta SD / diámetro de 3,9 mm / longitud útil 33 cm

El endoscopio rígido con función de vídeo PCE-RVE 30 es la herramienta óptima para profesionales, técnicos de mantenimiento y desarrollo. El endoscopio rígido con función video le permite, además de visualizar el interior de máquinas e instalaciones sin la necesidad de desmontarlas, tomar y registrar imágenes y secuencias de vídeo de las piezas a verificar, y traspasarlas posteriormente al PC. Este endoscopio es el instrumento ideal para el mantenimiento y conservación en empresas industriales y talleres. Nunca antes fue tan sencillo y económico realizar un análisis óptico documentado con un [endoscopio rígido con función vídeo](#). Tenga también en cuenta el ínfimo diámetro del tubo de sólo 3,9 mm del endoscopio rígido con función de vídeo. Este le permite, con ayuda del endoscopio rígido, penetrar hasta en piezas muy pequeñas. Con ayuda de dos LEDs incorporados el área de trabajo del endoscopio rígido con función de vídeo queda iluminada, de manera que se pueden conseguir resultados óptimos. Además, el endoscopio rígido con función de vídeo registra también sonidos, lo que permite una mejor valoración en el PC. Si tiene alguna pregunta sobre el endoscopio rígido con función video, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este endoscopio rígido con función video y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Videoendoscopio con 2 LED's
- Diámetro del cable de sólo 3,9 mm
- Longitud del cable 3 m
- Posibilidad de registro de imágenes y vídeo
- Tipo de cable: flexible
- Almacenamiento de datos en tarjeta SD

Especificaciones técnicas del endoscopio rígido con función de vídeo

Longitud del cable flexible	1000 mm
Resolución / Sensor de imagen	320 x 240
Imágenes giratorias	Hasta 360 °
Registro de sonido	Sí
Pantalla	pantalla TFT de 3,5 "
Resolución de pantalla	640 x 480
Zoom	Por 5
Exposición	Regulable
Rango nítido	30 ... 80 mm
Iluminación	2 LED
Diámetro del cable	3,9 mm
Puerto	USB 1.1 y AV-out
Memoria de imágenes	Tarjeta de memoria SD (no se incluye en el envío)
Formato de compresión	MPEG4
Formato de imagen	JPEG (320 x 240)
Formato de salida vídeo	NTSC & PAL
Fuente de alimentación	4 x tipo AA
Tiempo operativo	4 ... 6 horas
Protección de la carcasa	IP 67
Idioma OSD	Alemán, inglés, chino

Display del endoscopio rígido con función de vídeo



Contenido del envío del endoscopio rígido con función video

1 x endoscopio rígido PCE-RVE 30, 1 x cable USB, 1 x cable AV, 4 x baterías AA, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra otros productos parecidos bajo la clasificación "Endoscopio rígido con función video":

- [Endoscopio rígido con función video PCE-DE 25N](#)
(endoscopio LCD, luminosidad regulable, longitud del cable 880 mm, Ø 10 mm)
- [Endoscopio rígido con función video PCE-VE 500](#)
(transmisión inalámbrica, tarjeta de memoria SD, cable de 1 o 2 m, Ø 5,5 mm)
- [Endoscopio rígido con función video Delux-Kit HU23060](#)
(endoscopio 2-en-1 conmutador de la sonda, pantalla LCD, batería, Ø 4,9 mm)



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.