



Distanciómetro láser iLDM-150

distanciometro laser con bluetooth / para iPhone, iPad y Android / medición de ángulos y distancias / hasta 70 m / función Pitágoras / carcasa resistente IP54

El distanciómetro láser iLDM-150 contiene una interfaz bluetooth. Mediante dicha interfaz, el distanciometro laser iLDM-150 puede transferir los valores de medición a un iPhone o iPad, así es posible documentar exactamente los valores de medición de distancia. El distanciómetro láser iLDM-150 mide distancias de hasta 70 m con una precisión de $\pm 1,5$ mm. El distanciometro laser iLDM-150 es adecuado para el sector de la construcción para realizar mediciones. El distanciómetro láser iLDM-150, además de estar provisto de la función de medición de Pitágoras para medir distancias fácilmente, también dispone de función suma, resta de distancias, medición de ángulos y otras muchas más. La medición con el distanciometro laser iLDM-150 puede ser activada de varias formas, pulsando las teclas de la parte superior o con la tecla adecuada de la parte lateral del distanciómetro láser iLDM-150, mediante una medición de tiempo controlado o a través de una App de Apple o Android. La carcasa del distanciometro laser iLDM-150 tiene un tipo de protección IP54. Por ello, el distanciómetro láser iLDM-150 es un potente aparato para realizar mediciones a distancia en el sector de la construcción. En este [enlace](#) encontrará un distanciómetro láser similar sin interfaz, muy económico y de misma precisión. Si tiene más preguntas acerca del distanciómetro láser, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca del distanciometro laser o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), de [equipos de laboratorio](#), de [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.





- Rosca de soporte del distanciómetro iLDM-150
- Pantalla LCD iluminada
- Interfaz bluetooth
- Compatible con iPad, iPhone y Android
- Función Pitágoras
- Medición de ángulos
- Protección IP 54
- Escuadra de sujeción

Especificaciones técnicas

Rango de medición de distancia	0 ... 70 m
Precisión de medición	< 10 m: $\pm 1,5$ mm > 10 m: $\pm 1,65$ mm
Resolución	1 mm
Unidades de medida	m, inch, ft
Rango de medición del ángulo	$\pm 65^\circ$
Precisión medición	$\pm 0,5^\circ$
Funciones de medición	cálculo de áreas cálculo de volúmenes medición indirecta de distancia mediante Pitágoras / medición indirecta de distancia con ayuda del ángulo suma / resta de distancias

Memoria de valores medición

medición continua de distancia
medición máx. / mín.
medición con temporizador

indicador de las últimas 20 mediciones

Especificaciones técnicas generales

Bluetooth

3.0
compatible con Apple iPhone / iPad
Android smartphones y tablets
compatible con SPP

Tipo de protección

IP 54
protección contra las partículas de polvo ligeras
y contra las salpicaduras de agua

Clase de láser

clase II / 635 nm / < 1 mW

Alimentación

2 x baterías AA 1,5 V

Duración de la batería

de hasta 8000 mediciones

Dimensiones

135 x 53 x 30 mm

Peso

160 g



Contenido del envío del distanciómetro láser iLDM-150

1 x distanciómetro láser iLDM-150, 1 x maletín, 2 x baterías AA 1,5 V, 1 x instrucciones de uso



Meterbox iLDM-150



Meterbox iLDM-150

Campos de aplicación típicos del distanciómetro láser iLDM-150

- Medición de distancias en trabajos de renovación
- Medidas de producción
- Documentación de defectos de construcción
- Medición de altura de edificios
- Medición de ángulos
- Determinación del volumen de un espacio



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.