

- Capacidad de lectura: 10 mg / 0,01 g
- Cámara de secado para determinar la humedad
- Interfaz RS-232
- Memoria interna para 15 programas de secado
- Manejo sencillo
- Función de calibración para reajustar la balanza
- Incluye peso de calibración de 100 g
- Gran pantalla LCD con 9 teclas



Especificaciones técnicas de la balanza de humedad PCE-MA 110

Rango de pesaje	110 g
Capacidad de lectura	10 mg / 0,01 g
Calentador	Lámparas de halógeno
Rango de temperatura	+40 ... +199 °C
Tiempo de secado	1 a 99 min., ajustable
Rango de medición de la humedad	0 ... 100 %
Capacidad de lectura	0,2 %
Memoria	15 programas de secado
Interfaz	RS-232
Indicador	Pantalla LCD, 9 teclas
Alimentación	220 V / 50 Hz
Dimensiones	200 x 180 x 380 mm
Peso (baterías incluidas)	90 g

Contenido del envío de la balanza de humedad PCE-MA 110

1 x balanza de humedad PCE-MA 110, 1 x protector contra el viento, 1 x platillo, 1 x adaptador de red, 1 x manilla para platillo, 1 x peso de 100 g en caja de plástico, 1 x instrucciones de uso





Teclado de la balanza de humedad PCE-MA 110 con una disposición intuitiva.



Cámara de secado de la balanza de humedad PCE-MA 110



La balanza de humedad seca los materiales que situados en el platillo.



La balanza de humedad PCE-MA 110 incorpora una gran pantalla LCD.

Accesorios opcionales

Certificado / calibración ISO

Para empresas que quieran incluir la balanza de humedad en su control interno de calidad, o para su recalibración anual.

El certificado ISO incluye una calibración y un certificado de calibración con todos los valores de medición. El nombre y la dirección de su empresa o los datos del solicitante aparecerán en el informe.



Pesos de ajuste

Los pesos de ajuste se usan exclusivamente para recalibraciones de carácter interno y controlar la precisión de secado.



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
 Tel: 902 044 604 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>