

Fotómetro para cloro libre PCE-CHT 10

Fotómetro para cloro libre para piscinas / Rango: 0 ... 10 mg/l
Manejo sencillo / Función de calibración / Pantalla retroiluminada

El fotómetro para cloro libre trabaja en un rango de 0 ... 10 mg/l y ha sido diseñado para la medición rápida del cloro libre en agua. La pantalla del fotómetro para cloro libre indica la temperatura y la concentración de cloro. Podrá leer en la pantalla el resultado de la medición pocos segundos después. También es posible congelar el valor en pantalla. El fotómetro para cloro libre también indica cuándo el valor está estable mediante un símbolo en pantalla.

La compensación de temperatura automática aumenta la precisión del fotómetro para cloro libre. La desconexión automática del fotómetro para cloro libre tras 20 minutos de inactividad aumenta la autonomía de la pila.

Como el dispositivo es pequeño y manejable es especialmente apto para un uso móvil. Es por ello que el fotómetro para cloro libre es tan apto para la medición del agua en piscinas. El manejo del fotómetro para cloro libre es sencillo ya que todas las teclas están marcadas con el parámetro correspondiente.

En el caso que tenga preguntas sobre el equipo, consulte la ficha técnica a continuación opóngase en contacto con nosotros en el teléfono [+34 967 543 695](tel:+34967543695). Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [fotómetro](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



Fotómetro para cloro libre PCE-CHT 10

- Idea para piscinas
- Calibración manual de 2 puntos
- Estabilización del valor de medición
- Electrodo de cloro intercambiable
- Compensación automática de la temperatura
- Pantalla retroiluminada

Especificaciones técnicas del medidor de cloro libre PCE-CHT 10

Rango	0...10,00 mg/l
Precisión	±2 % F.S.
Resolución	0,01 mg/l
Protección	IP 67
Rango de temperatura	0 ...100 °C
Calibración	Calibración manual de 2 puntos
Condiciones operativas	0 ... +60 °C 20 ... 90 % H.r. sin condensación
Alimentación	1 x pila de 1,5 V, tipo AAA
Dimensiones	185 x 40 x 48 mm
Dimensiones electrodo	35 x Ø 20 mm
Peso	95 g





Contenido de envío del medidor de cloro PCE-CHT 10

1 x Fotómetro para cloro libre PCE-CHT 10, 1 x Pila de 1,5V, tipo AAA, 1 x Manual de instrucciones

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.