

## Balanza para palés PCE-EP 1500

balanza para pales para uso móvil / rango de pesado hasta 1500 kg / resolución 0,5 kg / interfaz bidireccional RS-232 / ruedas y asidero para un transporte fácil

Con la balanza para palés móvil PCE-EP 1500 puede pesar, por ejemplo, directamente en la plataforma de carga. Esto significa: Disminución de los tiempos de carga y descarga, recorridos más cortos con el palés lleno, reducción del personal. Ya no deberá llevar el palé a la balanza. Lleve la balanza sencillamente al contenido para pesar. Realice pesados sin complicaciones y con un control óptimo. El transporte es sencillo debido a su reducido peso propio, las ruedas en los extremos y el asidero en el otro extremo. La balanza para pales funciona por un acumulador interno recargable o a través del componente de red de 230 V. Su función de calibración automática permite una verificación rápida y sencilla in situ a través de los pesos de ajuste (los pesos de ajuste no se incluyen en el envío). La balanza para palés se transporta fácilmente. La pantalla se puede montar sobre un trípode o colocar sobre una mesa. Si tiene alguna pregunta sobre la balanza para palés, consulte la ficha técnica, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta balanza para pales, y sobre cualquier equipo de [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



- Balanza en forma de U hasta 1.500 kg
- Pantalla LCD, dígitos de 25 mm de altura
- Función de cómputo de piezas
- Función de alarma para sobrepeso


PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)  
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
<http://www.pce-iberica.es/>

- Reloj interno para la expresión de fecha y hora
- Función suma

- Interfaz RS-232 bidireccional
- Con ruedas y asidero para facilitar el transporte



Pantalla de la balanza para pales (desmontable)



Croquis de las dimensiones de la balanza para pales

### Especificaciones técnicas

Rango de pesado	0 ... 1500 kg
Capacidad de lectura	0,5 kg
Reproducibilidad	± 0,2 kg
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Pantalla	Pantalla LCD con dígitos de 25 mm de altura
Longitud del cable para la pantalla	Aprox. 5 m
Interfaz	RS-232 bidireccional
Alimentación de corriente	Batería 6 V instalada en pantalla (BAT-6V-4,5Ah)
Carcasa	Plataforma: acero lacado / Pantalla: acero inox.
Tipo de protección	IP 54
Condiciones ambientales	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Peso	Aprox. 65 kg



La ventaja de esta balanza para palets en forma de U es la colocación sin problemas de palés EU, incluso con una transpaleta eléctrica.



La balanza para palets puede, gracias a sus ruedas de transporte, tener un uso flexible.

**Contenido del envío**

1 x balanza para palets PCE-EP 1500, 1 x pantalla, 1 x componente de red e instrucciones de uso

**Accesorios opcionales**

### Software Procell

El software permite transferir los datos de pesaje de la balanza para palets a un PC. Los datos pueden ser transferidos a otros programas como MS Excel. En el caso de tener un puerto USB en el ordenador o portátil, necesitará utilizar un adaptador USB.



### Nº-Art. PCE-SOFT-Procell

#### Adaptador USB-RS-232

Por defecto el paquete software para la balanza para palets se envía con cable RS-232. Si desea transmitir los datos a un portátil u otro medio con puerto USB, necesita el adaptador (software del driver incluido).



#### Calibración ISO / certificado

Para empresas que deseen integrar su balanza para palets en su control interno de calidad. El certificado contiene una calibración y un certificado con todos los valores de medición. Se anota el nombre y dirección de la empresa o de la persona que pide el informe.



Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza para palets":

- [Balanza para palets serie PCE-SD U](#)  
(balanza para palets autorizada para pesajes verificados)
- [Balanza para palets serie PCE-SD B](#)  
(balanza para palets verificable, rango de pesaje hasta 3.000 Kg)
- [Balanza para palets PCE-SD 1500](#)  
(balanza para palets verificable para acceder con vehículos y rampa de carga)
- [Balanza para palets PCE-TPWLM](#)  
(balanza pesa palets de pesaje verificable con un rango de pesaje 2.000 kg)
- [Balanza para palets PCE-PTS 1N](#)  
(balanza pesa palets con balanza interna, rango de pesaje 2.000 kg)

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.