

Balanza de paquetería móvil PCE-EPS 40

balanza de paquetería económica hasta 40 kg, capacidad de lectura de 10 g, alimentación por batería y componente de red, pantalla con dígitos de 25 mm, plato de pesado de acero inoxidable desmontable, función de tara y calibración

La balanza de paquetería PCE-EPS 40 (no verificable) tiene una plataforma de acero inoxidable de 330 x 230 mm, que se puede desmontar para su limpieza. La balanza de paquetería móvil permite un uso flexible gracias a su ínfimo peso, sus dimensiones compactas y su alimentación por batería de 9 V o por componente de red que se incluye en el envío. En caso que las 4 células de carga de la balanza de paquetería, con una capacidad de 40 kg y una resolución de 10 g, requieran una calibración, esta se puede realizar de forma rápida y sencilla mediante pesos de ajuste externos. El manejo a través de dos teclas, el rápido tiempo de respuesta y la gran pantalla LCD con dígitos de 25 mm hacen que la balanza de paquetería PCE-EPS 40 sea especialmente apta para el uso móvil que requiere poder realizar un pesado rápido y preciso. Es ideal para usarla como balanza de paquetería o [balanza de plataforma](#). En caso que tenga preguntas sobre la balanza dosificadora, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre estas [balanzas de paquetería](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica S.L.



Funciones de la balanza de paquetería

- Tamaño del plato de pesado 330 x 230 mm
- Carcasa de plástico resistentes a golpes
- Pantalla LCD con dígitos de 25 mm
- Alimentación por batería y componente de red
- Función de calibración
- Función de taraje
- Unidades de pesado en kg y lb
- Construcción llana y ligera



Uso móvil de la balanza de paquetería PCE-EPS 40



Sencillo pesado de control con la balanza de paquetería móvil PCE-EPS 40

Especificaciones técnicas

Rango de pesado

40 kg

Capacidad de lectura

10 g

Reproducibilidad

±40 g

Rango de taraje

en todo el rango de pesado

Tiempo de respuesta

máx. 3 s

Unidades de pesado

kg / lb

Pantalla

LCD con dígito de 25 mm, iluminado

Tamaño del plato de pesado

acero inoxidable 320 x 230 mm

Calibración

mediante peso de ajuste externo

Temperatura operativa

5 ... +35°C

Alimentación

1 x batería de 9 V o componente de red 300 mA

Duración del acumulador

aprox. 90 h

Dimensiones totales

330 x 300 x 65 mm

Peso

1,6 kg

Contenido del envío

1 x balanza de paquetería, 1 x componente de red, 1 x plato de pesado de acero inoxidable, instrucciones de uso

Componentes opcionales

- Calibración / Certificado ISO

Para empresas que desean integrar su balanza de paquetería en su control interno de calidad o que deseen enviarlo a su recalibración anual.

El certificado según la normativa ISO contiene una calibración incluido el certificado con todos los valores de medición. También se indica en el informe el nombre y la dirección de la empresa o de la persona que lo solicita.

- Peso de control

Este peso de control se utiliza exclusivamente para la recalibración interna y el control regular de la precisión de la balanza de paquetería.





Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza paquetería":

- [Balanza para paquetería de la serie PCE-PB](#)
(económica con plataforma de 325 x 315 mm, pesan hasta 60 kg o 150 kg)
- [Balanza para paquetería de la serie PCE-TS](#)
(pantalla Jumbo, rangos de pesado: 60 o 150 kg, interfaz RS-232, software opcional)
- [Balanza para paquetería PCE-PS 75XL](#)
(con plataforma multifuncional, rango hasta 75 kg, RS-232, alimentación por acumulador)
- [Balanza para paquetería de la serie PCE-PM C](#)
(rango de pesado de 30 kg - 300 kg, capacidad de lectura desde 10 g, salida analógica)
- [Balanza para paquetería PCE-PM](#)
(verificable según la clase M III, rangos hasta 60 kg, 150 kg y 300 kg, RS-232)
- [Balanza para paquetería de la serie PCE-PS 150MXL](#)
(balanza portátil con una gran plataforma de pesado, rango de pesado: 150 kg)

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

