

Videoscopio inalámbrico PCE-VE 180

Videoscopio inalámbrico con iluminación LED / Con memoria / Pantalla extraíble /
Diámetro sonda: 3,9 mm / Longitud sonda: 1 m

El videoendoscopio inalámbrico PCE-VE 180 con función para imágenes y videos dispone de una sonda semi rígida de 1 m de longitud. La pantalla del videoendoscopio inalámbrico se puede extraer del mango, y se conecta por radio en una frecuencia de 2,4 GHz. La pantalla y el mango del videoendoscopio inalámbrico integran un acumulador con un tiempo operativo de unas 3 horas. La función memoria integrada permite almacenar las imágenes y los videos en una tarjeta micro SD. Puede ampliar la tarjeta hasta un máximo de 32 GB. La sonda del videoendoscopio inalámbrico tiene un diámetro de 3,9 mm, lo que permite introducirla en cavidades muy pequeñas. Gracias a su alto índice de protección IP67 puede usar el videoendoscopio inalámbrico en condiciones adversas. El envío incluye tres diferentes apliques. Un espejo permite la observación en un ángulo de 90°. Un gancho y un imán ayudan a poder extraer piezas de una cavidad. Si tiene alguna pregunta sobre el videoendoscopio, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 24053238 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [videoendoscopio](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación](#), [medidores](#) o [balanzas](#) PCE Ibérica S.L.



Videoscopio inalámbrico PCE-VE 180

- Longitud sonda: 1 m
- Diámetro sonda: 3,9 mm
- Función imagen y video
- Distancia focal: 30 ... 80 mm
- Transmisión inalámbrica: 2,4 GHz
- Integra acumulador
- Resolución altamente interpolada
- Alimentación: acumulador o red eléctrica

Especificaciones técnicas

Longitud sonda	1 m
Tipo sonda	Semi rígida
Diámetro sonda	3,9 mm
Iluminación	2 LED
Resolución	1280 x 980 píxeles (interpolados)
Tipo de protección de la sonda	IP67
Rango focal	30 ... 80 mm
Campo / ángulo de visión	60 °
Tamaño pantalla	3,5 ", 320 x 240 píxeles
Formatos de imagen y video	Imagen: JPG / BMP Video: AVI
Memoria	Tarjeta micro-SD (máx. 32 GB)
Transmisión inalámbrica	2,4 GHz
Alimentación	Pantalla: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh Mango: Li-Ion 3,7 V 1600 mAh Fuente de alimentación 5 V / 2 A
Tiempo operativo del acumulador	Aprox. 1 ... 3 h

Imágenes de uso del vidoendoscopio





Contenido del envío

- 1 x Videoendoscopio inalámbrico PCE-VE 180
- 1 x Espejo
- 1 x Gancho
- 1 x Imán
- 1 x Instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.