

Medidor de humedad de papel PMP

Medidor de humedad de papel para mediciones no destructivas en pilas de papel / Manejo con una sola mano / Memoria para 10.000 valores / Compensación de temperatura automática / Profundidad de medición: 20 mm

El medidor de humedad de papel permite medir de forma rápida y precisa la humedad in situ. El medidor de humedad de papel realiza la medición en las pilas de papel de forma no destructiva. El medidor de humedad de papel se usa principalmente en los controles de calidad. Estos controles se realizan en la entrada de material y durante la fabricación del papel. En ambos casos es esencial que se obtenga una calidad constante.

La memoria tiene una capacidad para guardar 10.000 valores. Así se asegura de no perder ningún dato, y por otro lado, podrá realizar una documentación completa y fiable. El uso del medidor de humedad de papel es cómodo gracias a su diseño ergonómico y su alimentación por pilas. Puede obtener el resultado de humedad en pocos segundos. El medidor de humedad de papel dispone de una gran pantalla LCD de fácil lectura.

Si tiene alguna pregunta sobre el medidor de humedad de papel, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono [+34 967 543 548](tel:+34967543548) o en el número [+56 2 24053238](tel:+56224053238) para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [medidor de humedad de papel](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#) de PCE Ibérica.



- Gran pantalla LCD de fácil lectura
- Función Hold
- Selección de unidades de temperatura (°C, °F)
- Profundidad de medición: 20 mm
- Dispositivo móvil, alimentado por pilas
- Memoria para 10.000 valores
- Resultado inmediato
- Compensación de temperatura automática
- Medición no destructiva en pila de papel
- Medición con una sola mano

Especificaciones técnicas del medidor de humedad de papel PMP

Rango del contenido de agua (según la clase)	1 ... 15 %
Resolución del contenido de agua	0,1 %
Profundidad de medición	20 mm
Rango temperatura del papel	0 ... +50 °C
Unidades de temperatura	°C, °F
Pantalla	LCD
Compensación de temperatura	Sí
Función Hold	Sí
Memoria	Registro de datos manual y automático Memoria para 10.000 valores con indicación del lugar de medición
Idiomas del menú	Español, alemán, checo, francés, inglés, italiano, polaco, portugués, ruso
Dimensiones	147 x 75 x 30 mm

Imágenes de uso del medidor de humedad de papel PMP



Visualización gráfica del principio de medición del medidor de humedad de papel.



El medidor de humedad de papel se envía en este estuche de madera.



Aquí se aprecia la superficie negra del medidor de humedad de papel. Simplemente coloque esta superficie sobre la pila de papel para realizar la medición.



Contenido del envío

1 x Medidor de humedad de papel PMP, 1 x Estuche de madera, 1 x Placa de comprobación, 1 x Protector de goma, 1 x Juego de pilas, 1 x Manual de instrucciones

Accesorios opcionales del medidor de humedad de papel PMP

- Certificado de calibración de fábrica, protocolo de ajuste para medidores de humedad absoluta
- Pedido de laboratorio para la elaboración de una curva característica de un nuevo material para PMP
- Entrada de una curva característica existente en el PMP

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

